



СОГЛАСОВАНО:

  
Директор М.В. Бураков  
Р.С. Смирнов од  
« 01 » \_\_\_\_\_ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
ООО «Сларгак»  
  
Н.В. Бураков  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

## ПРОГРАММА

организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и  
выполнением санитарно – противозoonдемических (профилактических) мероприятий на предприятиях  
общественного питания на 2022 год

Разработана согласно требованиям Федерального Закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
СПП.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля над соблюдением санитарных правил...»,

письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
№01/4801-9-32 от 13.04.2009 «Примерные типовые программы производственного контроля...»,  
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

**Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний:**

1. Производственные помещения организации;
2. Технологическое оборудование;
3. Сырьё, полуфабрикаты;
4. Готовая продукция; отходы производства;
5. Технологические процессы;
6. Рабочие места;
7. Распределительная система питьевого водоснабжения;
8. Персонал столовой (оценка личной гигиены персонала).

**Перечень форм и отчётности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:**

1. Журнал учёта результатов медицинских осмотров работников (движения личных медицинских книжек) (приложение 1).
2. Журнал контроля за состоянием здоровья персонала (Журнал здоровья). Заполняется ежедневно, до преступления сотрудников к работе (приложение 2).
3. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции (приложение 3).
4. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья (приложение 4).
5. Журнал контроля температуры в холодильных камерах (приложение 5).
6. Журнал учёта мероприятий по производственному контролю (приложение 6).
7. Ведомость контроля за рационом питания.
8. Личные медицинские книжки работников, развёрнутый лист прохождения медицинских осмотров.
9. Санитарные паспорта на транспорт (при наличии транспорта).
10. Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
11. Договоры (вывоз отходов № \_\_\_\_\_, стирка санитарной одежды № \_\_\_\_\_, дератизация и дезинсекция № \_\_\_\_\_, проведение медицинского осмотра № \_\_\_\_\_, проведение лабораторных исследований № \_\_\_\_\_).

**Формы журналов, ведущихся согласно программе производственного контроля**  
**1. Журнал учёта результатов осмотров работников (движения личных медицинских книжек)**

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность	Дата представления	Дата выдачи	Подпись должностного лица	Подпись о получении на руки	Примечание
			личной мед. книжки	личной мед. книжки			

**2. Журнал контроля за состоянием здоровья персонала (Журнал здоровья).**

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Должность	Отметка об отсутствии заболеваний верхних дыхательных путей и гнойничковых заболеваний кожи и слизистых	Контроль за больничными листами по уходу (диагноз)	Допуск к работе (подпись)	Подпись работника

**3. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.**

№ п/п	Время снятия бракеража	Наименование блюда, кулинарного изделия	Органолептическая оценка блюд	Разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия	Подписи членов бракеражной комиссии	Примечание

4. Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Дата и час поступления продовольственного сырья и пищевых продуктов	Наименование приходных и расходных документов	Количество поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов (в килограммах, литрах, пачках)	Номер документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта	Результаты органолептической оценки поступившего продовольственного сырья и пищевых продуктов	Конечный срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов	Дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням	Подпись ответственного	Остаток	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Журнал контроля температуры в холодильных камерах.

Дата	Пех	Холодильное оборудование	Температура		Влажность	
			утро	вечер	утро	вечер

\* Допускается ведение отдельного листа учёта температурного режима.

6. Журнал учёта мероприятий по производственному контролю.

Дата	Выполненные мероприятия	Подпись ответственного лица

7. Ведомость контроля за рационом питания

Дата	Наименование группы продуктов	Норма продуктов в граммах, грамм нетто	Фактически выдано продуктов в нетто по дням в качестве горячих завтраков, грамм на одного человека (количество питающихся)												
			1	2	3	4	5	.	.	.	.	30	31		

Внимание: все журналы должны быть прошнурованы, пронумерованы, заверены печатью юридического лица.

**Перечень показателей производственного контроля с указанием точек и периодичности лабораторно-инструментальных исследований и измерений, выполняемых на базе аккредитованной лаборатории в рамках производственного контроля**

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля (ответственный за проведение)	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
1	Производственная среда	Рабочее место	Микроклимат: (температура, влажность воздуха, скорость движения воздуха)	2 пробы. 2 раза в год (в холодный и тёплый период). Руководитель общеобразовательного учреждения	СанПин 2.2.4.1290-03 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
2	Уровень освещенности	Рабочее место	Степень освещенности	1 раз в год в тёмное время суток. Руководитель общеобразовательного учреждения	СанПин 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
3	Уровень шума и вибрации	Рабочее место	«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» СН 2.2.4\2.1.8.566-96 «Производственная вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»	2 пробы. 1 раз в год а так же после реконструкции систем вентиляции, ремонта оборудования. Руководитель общеобразовательного учреждения	СН 2.2.4\2.1.8.562-96

№п/п	Вид исследований	Объект исследования (обследованию)	Количество, не менее	Кратность, не менее
1	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда	2-3 блюда исследуемого приема пищи	1 раз в квартал
2	Калорийность, выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Суточный рацион питания	1	1 раз в год
3	Контроль проводимой витаминизации блюд	Третьи блюда	1 блюдо	2 раза в год
4	Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП)	Объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала	10 смывов	1 раз в год
5	Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей	5-10 смывов	1 раз в год
6	Исследование смывов на наличие яиц тельминтов	Оборудование, инвентарь, тара, руки, спецодежда персонала, сырые пищевые продукты (рыба, мясо, зелень)	10 смывов	1 раз в год
7	Исследование питьевой воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям	Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды, цехах: овощном, холодном, горячем, дотоговочном (выборочно)	2 пробы	По химическим показателям – 1 раз в год, микробиологическим показателям – 2 раза в год
8	Исследование параметров микроклимата производственных помещений	Рабочее место	2	2 раза в год (в холодный и тёплый периоды)
9	Исследование уровня искусственной освещенности в производственных помещениях	Рабочее место	2	1 раз в год в темное время суток
10	Исследование уровня шума в производственных помещениях	Рабочее место	2	1 раз в год, а также после реконструкции систем вентиляции, ремонта оборудования, являющегося источником шума